# Leuchtentechnik Einbauleuchten

BÄRO
PERFECT RETAIL LIGHTING

| | | Basic | | | | Spot | | | | | | | Batwing 50° | | | | | Batwing 70° | | | | | Batwing 90° | | | | | Flood | | | | Wallwasher | | | | WallBeam | | | | MaxBeam | | | | | | WideWing | | | | LED-Basic | LED-Spot | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W GU 8,5 | BBS 70 W GU 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 20 W GU 6,5 | BBS 35 W GU 6,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W GU 8,5 | BBS 70 W GU 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | LED Standard | LED Food | LED Standard | LED Food |
| Intara-Arondo Nano | | | | | | • | • | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Beledi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Bondo Nano | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Intara-Caretta | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Intara-Carina | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Intara-Caronda | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | | • | | | • | • | • | | • | | | • | • | • | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| Intara-Draco | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Intara-Econdo Nano | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Intara-Fourondo | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Fourtina | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Libra | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Omega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Pegasus II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intara-Releda rund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
| Intara-Releda eckig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | |

# Leuchtentechnik Aufbauleuchten

BÄRO PERFECT RETAIL LIGHTING

| | | Basic | | | | | | | | | Spot | | | | | | | | Batwing 50° | | | | | | | | | Batwing 70° | | | | | | | | Batwing 90° | | | | | | | | Flood | | | | Wallwasher | | | | | | WallBeam | | | | | | MaxBeam | | | | | | | WideWing | | | | | | LED-Basic | | LED-Spot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W GU 8,5 | BBS 70 W GU 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 20 W GU 6,5 | BBS 35 W GU 6,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W G 8,5 | BBS 70 W G 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W GU 8,5 | BBS 70 W GU 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W GU 8,5 | BBS 70 W GU 8,5 | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | CDM-T 210 W | BFL Mini 50 W | BFL Mini 100 W | BBS 35 W | BBS 70 W | BBS 100 W | BBS 150 W | LED Standard | LED Food | LED Standard | LED Food |
| Ontero-Aries | | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Arondo | | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Bondo | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Bootes | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Brightlum | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| Ontero-Cetus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ontero-Chors Small | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Chors Medium | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Ontero-Chors Large | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ontero-Econdo | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ontero-Pendo C | | • | • | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Ra Small | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Ra Medium | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | • | • | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontero-Ra Large | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | | |

# Leuchtentechnik Pendelleuchten

BÄRO PERFECT RETAIL LIGHTING

| Produkt | Bild | Basic: BFL Mini 50 W | Basic: BFL Mini 100 W | Basic: BBS 35 W GU 8,5 | Basic: BBS 70 W GU 8,5 | Basic: BBS 35 W | Basic: BBS 70 W | Basic: BBS 100 W | Basic: BBS 150 W | Basic: CDM-T 210 W | Spot: BFL Mini 50 W | Spot: BFL Mini 100 W | Spot: BBS 20 W GU 6,5 | Spot: BBS 35 W GU 6,5 | Spot: BBS 35 W | Spot: BBS 70 W | Spot: BBS 100 W | Spot: BBS 150 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiro-Aquarius II | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Pendiro-Canopus | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Pendiro-Circinus | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Pendiro-Delphinus | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Pendiro-Hydra II | | • | • | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo | | • | • | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo Nano | | • | • | | | • | • | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Batwing 50°: BFL Mini 50 W | Batwing 50°: BFL Mini 100 W | Batwing 50°: BBS 35 W G 8,5 | Batwing 50°: BBS 70 W G 8,5 | Batwing 50°: BBS 35 W | Batwing 50°: BBS 70 W | Batwing 50°: BBS 100 W | Batwing 50°: BBS 150 W | Batwing 50°: CDM-T 210 W | Batwing 70°: BFL Mini 50 W | Batwing 70°: BFL Mini 100 W | Batwing 70°: BBS 35 W GU 8,5 | Batwing 70°: BBS 70 W GU 8,5 | Batwing 70°: BBS 35 W | Batwing 70°: BBS 70 W | Batwing 70°: BBS 100 W | Batwing 70°: BBS 150 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiro-Aquarius II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Canopus | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • |
| Pendiro-Circinus | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • |
| Pendiro-Delphinus | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | | | • | • | • | • |
| Pendiro-Hydra II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo Nano | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Batwing 90°: BFL Mini 50 W | Batwing 90°: BFL Mini 100 W | Batwing 90°: BBS 35 W GU 8,5 | Batwing 90°: BBS 70 W GU 8,5 | Batwing 90°: BBS 35 W | Batwing 90°: BBS 70 W | Batwing 90°: BBS 100 W | Batwing 90°: BBS 150 W | Flood: BFL Mini 50 W | Flood: BFL Mini 100 W | Flood: BBS 35 W | Flood: BBS 70 W | Wallwasher: BFL Mini 50 W | Wallwasher: BFL Mini 100 W | Wallwasher: BBS 35 W | Wallwasher: BBS 70 W | Wallwasher: BBS 100 W | Wallwasher: BBS 150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiro-Aquarius II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Canopus | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Circinus | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Delphinus | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Hydra II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo Nano | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | WallBeam: BFL Mini 50 W | WallBeam: BFL Mini 100 W | WallBeam: BBS 35 W | WallBeam: BBS 70 W | WallBeam: BBS 100 W | WallBeam: BBS 150W | MaxBeam: BFL Mini 50 W | MaxBeam: BFL Mini 100 W | MaxBeam: BBS 35 W | MaxBeam: BBS 70 W | MaxBeam: BBS 100 W | MaxBeam: BBS 150 W | MaxBeam: CDM-T 210 W | WideWing: BFL Mini 50 W | WideWing: BFL Mini 100 W | WideWing: BBS 35 W | WideWing: BBS 70 W | WideWing: BBS 100 W | WideWing: BBS 150 W | LED-Basic: LED Standard | LED-Basic: LED Food | LED-Spot: LED Standard | LED-Spot: LED Food |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiro-Aquarius II | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Canopus | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Pendiro-Circinus | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Pendiro-Delphinus | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Pendiro-Hydra II | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiro-Pendo Nano | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |